



JEANSWEAR / **CEDRO**
TEXTIL
COLEÇÃO #1/26

CALÇA
NO HANA

ÍNDICE

DENIM - SUPER ELASTIC

DUO STAR, DUO ELASTIC.....	PG. 3
POPSTAR, MILA.....	PG. 4

DENIM - ELASTIC

HANA, TEXAS STRETCH.....	PG. 5
KIRAZ DARK, KIRAZ BLUE.....	PG. 6
COLORADO STRETCH, COLORADO STRETCH BLACK.....	PG. 7
KAZAN PLUS, AIYUNNI.....	PG. 8
ARIZONA STRECH, ARIZONA STRECH BLACK.....	PG. 9

DENIM - FIX

ARKANSAS NEW, GEORGIA.....	PG. 10
ARIZONA BLACK, ARIZONA.....	PG. 11

DENIM - FLOW

TRENTO.....	PG. 12
-------------	--------

COLOURS - SUPER ELASTIC

DUO ELASTIC COLOURS PLUS, LITO II.....	PG. 13
LITO PLUS.....	PG. 14

COLOURS - ELASTIC

GABRIELLE, NEW BALANCE.....	PG. 15
NEW FLEX, NEW STRETCH.....	PG. 16
NIMES.....	PG. 17

COLOURS - FIX

PETRA, NASHI.....	PG. 18
CHINO II, PITA.....	PG. 19

COLOURS - FLOW

CRISTAL II.....	PG. 20
-----------------	--------

CORES

CORES.....	PG. 23
------------	--------

ESPECIFICAÇÃO DE AGULHAS

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.....	PG. 24
----------------------------	--------

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.....	PG. 25
----------------------------	--------

85016 - DUO STAR



NOVO

TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9,6
PESO (G/M²)	327+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	89% CO - 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

85513 - DUO ELASTIC



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9,0
PESO (G/M²)	306+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,40+3
COMPOSIÇÃO	89% CO - 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	55 A 65

25115 - POPSTAR



NOVO

TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	8,2
PESO (G/M²)	280±5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,65±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	45 A 55

85420 - MILA



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	8,5
PESO (G/M²)	288±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,51±3
COMPOSIÇÃO	97% CO - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

25114 - HANA



NOVO

TINGIMENTO
ULTRA BLUE

PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	300+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,68+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

25112 - TEXAS STRETCH



NOVO

TINGIMENTO
INDIBRILHY

PESO (OZ)	9,0
PESO (G/M²)	306+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35

68571 - KIRAZ DARK



NOVO

TINGIMENTO
BLUE BLACK



PESO (OZ)	8,9
PESO (G/M ²)	302+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,69+3
COMPOSIÇÃO	83% CO - 15% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

68565 - KIRAZ BLUE



TINGIMENTO
MAXI BLUE



PESO (OZ)	8,9
PESO (G/M ²)	302+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	83% CO - 15% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

25061 - COLORADO STRETCH



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9.0
PESO (G/M²)	306±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35

25062 -COLORADO STRETCH BLACK




TINGIMENTO
SUPER BLACK



PESO (OZ)	9.0
PESO (G/M²)	306±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35

90168 - AYUNNI



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	8,7
PESO (G/M²)	297±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,62±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	35 A 45

57215 - KAZAN PLUS



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	10,3
PESO (G/M²)	350±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	23 A 33

65921 - ARIZONA STRETCH



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	11,0
PESO (G/M²)	374±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	99% CO - 1% PUE
STRETCH LAVADO (%)	20 A 30

65922 - ARIZONA STRETCH BLACK




TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	11,0
PESO (G/M²)	360±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	99% CO - 1% PUE
STRETCH LAVADO (%)	20 A 30

25116 - ARKANSAS NEW



NOVO

TINGIMENTO
INDIBRILHY

PESO (OZ)	9.0
PESO (G/M²)	305+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

25113 - GEORGIA



NOVO

TINGIMENTO
INDIBRILHY

PESO (OZ)	10.5
PESO (G/M²)	356+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78+2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

65923 - ARIZONA BLACK



TINGIMENTO
SUPER BLACK



PESO (OZ)	10,0
PESO (G/M²)	340±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

65920 - ARIZONA



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	10,5
PESO (G/M²)	356±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

88216 - TRENTO



TINGIMENTO
MAXI BLUE



PESO (OZ)	5,9
PESO (G/M²)	200+5%
ARMAÇÃO	2X1 Z
LARGURA TOTAL	1,64+2
COMPOSIÇÃO	80% CO - 20% PES
STRETCH LAVADO (%)	N/A

86929 - DUO ELASTIC COLOURS PLUS



CORES REATIVAS
PT/ 0002/ 9124/ 7263/ 7271/
7361/ 8011/ 7818



PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	300±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,47±3
COMPOSIÇÃO	89% CO 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

98115 - LITO II



CORES REATIVAS
PT/0001/ 1051/ 5343/7239/
7361/7275 /7769/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	8,0
PESO (G/M²)	273±5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,33 ± 3
COMPOSIÇÃO	72%CO - 26%PE - 2%PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

98715 - LITO PLUS



CORES REATIVAS
PT/0001/ 1051/ 5343/7239/
7361/7275 /7769/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	6,8
PESO (G/M²)	230±5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,48±3
COMPOSIÇÃO	72% CO - 26% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	40 A 50

25111 - GABRIELE



CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/ 3378/ 4986/
5343/ 5961/ 9124/ 7818/ 7239/
7263/ 7271/ 7275/ 7361/ 7769/
8011/ 8087/ 8131/ 3378/ 4986/ 5961



PESO (OZ)

8,8

PESO (G/M²)

300±5%

ARMAÇÃO

3X1 S

LARGURA TOTAL

1,68±3


COMPOSIÇÃO

99% CO - 1% PUE

STRETCH LAVADO (%)

23 A 33

85215 - NEW BALANCE



CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/ 5343/
6030/ 7026/ 7239/ 7263/ 7271/
7275/ 7361/ 7769/ 8011/ 8087/
8131



PESO (OZ)

7,8

PESO (G/M²)

265±5%

ARMAÇÃO

3X1 S

LARGURA TOTAL

1,53±3


COMPOSIÇÃO

98% CO - 2% PUE

STRETCH LAVADO (%)

25 A 35

95617 - NEW FLEX




CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/ 5343/
6030/ 7026/ 7239/ 7263/ 7271/
7275/ 7361/ 7769/ 8011/ 8087/
8131



PESO (OZ)	8,3
PESO (G/M²)	281+5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,63+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	33 A 43

97517 - NEW STRETCH



CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/ 5343/
9124/ 7818/ 7239/ 7263/
7271/ 7275/ 7361/ 7769/
8011/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	7,0
PESO (G/M²)	239+5%
ARMAÇÃO	2X1 S
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	98%CO / 2%PUE
STRETCH LAVADO (%)	24 A 34

99515 - NIMES




CORES REATIVAS
PT/0001 / 0002/ 1051/ 5343/
9124/ 7818/ 7239/ 7263/
7271/ 7275/ 7361/ 7769/
8011/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	7,4
PESO (G/M²)	250±5%
ARMAÇÃO	MAQUINETADO
LARGURA TOTAL	1,55±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35

25071 - PETRA




CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/
5343/ 9124/ 7818/ 7239/
7263/ 7271/ 7275/ 7361/
7769/ 8011/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	6,6
PESO (G/M ²)	226±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

68511 - NASHI




CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/
5343/ 9124/ 7818/ 7239/
7263/ 7271/ 7275/ 7361/
7769/ 8011/ 8087/ 8131



PESO (OZ)	9,2
PESO (G/M ²)	310±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,68+/-2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

01617 - CHINO II



CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/ 5343/
9124/ 7818/ 7239/ 7263/
7271/ 7275/ 7361/ 7769/
8011/ 8087/ 8131

PESO (OZ)

7,3

PESO (G/M²)

248±5%

ARMAÇÃO

2X1 S

LARGURA TOTAL

1,69±2

COMPOSIÇÃO


100% CO

STRETCH LAVADO (%)

N/A



45818 - PITA



CORES REATIVAS

PT/0001 /0002/ 1051/
5343/ 9124/ 7818/ 7239/
7263/ 7271/ 7275/ 7361/
7769/ 8011/ 8087/ 8131

PESO (OZ)

7,4

PESO (G/M²)

250+/-5%

ARMAÇÃO

3X1 S

LARGURA TOTAL

1,70±2

COMPOSIÇÃO

100% CO

STRETCH LAVADO (%)

N/A



10617 - CRISTAL II



CORES REATIVAS
PT/0001/0002/ 1051/ 5343/
7239/ 7263/ 7271/ 7275/
7361/ 7769/ 7818/ 8011/
8087/ 8131/ 9124



PESO (OZ)	5,0
PESO (G/M²)	170 ± 5%
ARMAÇÃO	2X1 S
LARGURA TOTAL	1,68 ± 2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

SUPER ELASTIC	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		PESO (G/M²) PESO / WEIGHT		ARMAÇÃO ESTRUTURA CONSTRUCTION	LARGURA (M) ANCHO WIDTH	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSITION	TINGIMENTO TEÑIDO DYE	ENCOLHIMENTO ENCOGIMIENTO SHRINKAGE		STRETCH LAVADO WASHED %
	CÓDIGO	PRODUTO	OZ	G/M²					URDUME URDIMBRE WARP	TRAMA TRAMA WEFT	
SUPER ELASTIC	85016	Duo Star	9.6	327±5%	3x1 Z	1,70±3	89% CO / 8% EME / 3% PUE	Ultra blue	-2%±2	-20%±3	50 a 60
	85513	Duo Elastic	9.0	306±5%	3x1 Z	1,40±3	89% CO / 8% EME / 3% PUE	Ultra blue	-2%±2	-20%±3	55 a 65
	25115	Popstar	8.2	280±5%	Cetim	1,65±3	98% CO / 2% PUE	Ultra blue	-2%±2	-18%±3	45 a 55
	85420	Mila	8.5	288±5%	3x1 Z	1,51±3	97% CO / 3% PUE	Ultra blue	-2%±2	-19%±3	50 a 60
ELASTIC	25114	Hana	8.8	300±5%	3x1 Z	1,68±3	98% CO / 2% PUE	Ultra blue	-2%±2	-13%±3	30 a 40
	25112	Texas Stretch	9.0	306±5%	3x1 Z	1,70±3	98% CO / 2% PUE	Indibrilhy	-2%±2	-15%±3	25 a 35
	68571	Kiraz Dark	8.9	302±5%	3x1 Z	1,69±3	83% CO / 15% PES / 2% PUE	Blue Black	-2%±2	-13%±3	30 a 40
	68565	Kiraz Blue	8.9	302±5%	3x1 Z	1,70±3	83% CO / 15% PES / 2% PUE	Maxi blue	-2%±2	-13%±3	30 a 40
	25061	Colorado Stretch	9.0	306±5%	3x1 Z	1,70±3	98% CO / 2% PUE	Ultra blue	-2%±2	-15%±3	25 a 35
	25062	Colorado Stretch Black	9.0	306±5%	3x1 Z	1,70±3	98% CO / 2% PUE	Super black	-2%±2	-15%±3	25 a 35
	65921	Arizona Stretch	11,0	374±5%	3x1 Z	170±3	99% CO / 1% PUE	Ultra blue	-2%±2	-14%±3	20 a 30
	65922	Arizona Stretch Black	10,6	360±5%	3x1 Z	170±3	99% CO / 1% PUE	Super black	-2%±2	-14%±3	20 a 30
	90168	Ayunni	8.7	297±5%	3x1 Z	1,62±3	98% CO / 2% PUE	Ultra blue	-2%±2	-14%±3	35 a 45
	57515	Kazan Plus	10.3	350±5%	3x1 Z	1,70±3	98% CO / 2% PUE	Ultra blue	-2%±2	-12%±3	23 a 33
FIX	25116	Arkansas New	9.0	305±5%	3x1 Z	1,70±2	100% CO	Indibrilhy	-2%±2	-2%±2	N/A
	25113	Georgia	10.5	356±5%	3x1 Z	1,78±2	100% CO	Indibrilhy	-2%±2	-2%±2	N/A
	65923	Arizona Black	10.0	340±5%	3x1 Z	1,78±2	100% CO	Super black	-2%±2	-2%±2	N/A
	65920	Arizona	10.5	356±5%	3x1 Z	1,78±2	100% CO	Ultra blue	-2%±2	-3%±2	N/A
FLOW	88216	Trento	5.9	200±5%	2x1 Z	1,64±2	80% CO / 20% PES	Maxi blue	-2%±2	0%±2	N/A

Observação: Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações no início da produção.

SUPER ELASTIC	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		PESO (G/M²) PESO / WEIGHT		ARMAÇÃO ESTRUCTURA CONSTRUCTION	LARGURA (M) ANCHO WIDTH	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSITION	ACABAMENTOS DISPONÍVEIS TERMINACIONES DISPONIBLES AVAILABLE FINISHINGS	ENCOLHIMENTO ENCOGIMIENTO SHRINKAGE		STRETCH LAVADO WASHED %
	CÓDIGO	PRODUTO PRODUCTO PRODUCT	OZ	G/M²					URDUME URDIMBR WARP	TRAMA TRAMA WEFT	
SUPER ELASTIC	86929	Duo Elastic Colours Plus	8.8	300±5%	3x1 S	1,47±3	89% CO / 8% EME / 3% PUE	Tinto Touch / PT Touch	-2%±2	-15%±3	50 a 60
	98115	Lito II	8	273±5%	Cetim	1,33±3	72% CO / 26% PES / 2% PUE	PT / Tinto	-2%±2	-7%±3	50 a 60
	98715	Lito Plus	6.8	230±5%	Cetim	1,48±3	72% CO / 26% PES / 2% PUE	PT / Tinto	-4%±2	-5%±3	40 a 50
ELASTIC	25111	Gabrielle	8.8	300±5%	3x1 S	1,68±3	99% CO / 1% PUE	PT / Tinto	-2%±2	-8%±3	23 a 33
	85215	New Balance	7.8	265±5%	3x1 S	1,53±3	98% CO / 2% PUE	Tinto Touch / PT Touch	-2%±2	-12%±3	25 a 35
	95617	New Flex	8.3	281±5%	3x1 S	1,63±3	98% CO / 2% PUE	Tinto Peletizado / PT Peletizado	-2%±2	-13%±3	33 a 43
	97517	New Stretch	7	239±5%	2x1 S	1,70±3	98% CO / 2% PUE	Tinto Touch / PT Touch	-2%±2	-9%±3	24 a 34
	99515	Nimes	7.4	250±5%	Maquetado	1,55±3	98% CO / 2% PUE	Tinto Touch / PT Touch	-3%±2	-13%±3	25 a 35
FIX	01617	Chino II	7.3	248±5%	2x1 S	1,69±2	100% CO	Tinto Peletizado / PT Peletizado	-2%±2	-2%±2	N/A
	45818	Pita	7.4	250±5%	3x1 S	1,70±2	100% CO	Tinto Peletizado / PT Peletizado	-2%±2	-3%±2	N/A
	68511	Nashi	9.2	310±5%	3x1 Z	1,68±2	100% CO	Tinto Peletizado / PT Peletizado	-2%±2	-3%±2	N/A
	25071	Petra	6.6	226±5%	3x1 Z	1,70±2	100% CO	PT / Tinto	-2%±2	0%±2	N/A
FLOW	10617	Cristal II	5,0	170±5%	2x1 S	1,68±2	100% CO	Tinto Peletizado / PT Peletizado	-2%±2	-3%±2	N/A

Observação: Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações no início da produção.



0001
PANT. 19.4205
PRETO



0002
PANT. 11.4202
BRANCO



1051
PANT. 19.1522
CABERNET



3378
PANT. 14.0760
AMARELO



4986
PANT. 17.6153
VERDE BANDEIRA



5343
PANT. 19.4010
MARINHO




5961
PANT. 19.0427
AZUL



7275
PANT. 18.1350
PÁPRICA



7263
PANT. 16.1407
AVELÃ



7271
PANT. 13.0404
NÉVOA



7239
PANT. 19.0614
PÂNTANO



7361
PANT. 18.0617
OLIVA



7769
PANT. 17.1137
CARAMELO



7818
PANT. 15-1114
CREME



8011
PANT. 15.1305
AVEIA



8087
PANT. 19.0608
MILITAR



8131
PANT. 19.3908
GRAFITE



9124
PANT. 17-1518
BLOSSOM

CORES ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS

Para o desenvolvimento de qualquer outro tom que não faça parte da cartela CORES REATIVAS, metragem mínima é de 1.500 metros sem controle de nuance com política comercial exclusiva que estabelece o compromisso de compra de até 10% de excedente de primeira e segunda qualidade. Para a elaboração de cor, envie solicitação por meio de representante, com código pantone ou amostra física da tonalidade desejada que seguirão as mesmas regras de metragem e excedente.

ESPECIFICAÇÃO DE AGULHAS

TECIDO TECIDO TECIDO	PONTOS P / CM PONTOS P / CM PONTOS P / CM	LINHA - TÍTULO LINHA - TÍTULO LINHA - TÍTULO			AGULHA Nº AGULHA Nº AGULHA Nº		ALTURA DO ENFESTO ALTURA DO ENFESTO ALTURA DO ENFESTO
		AGULHA AGULHA AGULHA	BOBINA BOBINA BOBINA	OVERLOQUE OVERLOQUE OVERLOQUE	SINGER SINGER SINGER	MÉTRICO MÉTRICO MÉTRICO	Nº DE PARES Nº DE PARES Nº DE PARES
ENTRE 270 E 400 G/M ² (8 A 12 OZ / JD ²)	3 A 4	36 50	50 80	80	16 A 18	100 A 110	50 A 60
ENTRE 170 E 269 G/M ² (5 A 8 OZ / JD ²)	4 A 5	50 80	80 120	100 120	14 A 16	90 A 100	60 A 70
ABAIXO DE 170 G/M ² (5 OZ / JD ²)	5 ACIMA	80 120	80 120	120	12 A 16	80 A 100	70 A 75

DENIM/COLOURS

100%CO



Temperatura de lavagem 60°C.



Não é permitida lavagem a frio com produtos que contenham cloro.



Permitida secadora à temperatura máxima de 65° C.



Passar a ferro no máximo a 150° C.



Permitida lavagem a seco.

Artigos Denim, Colours e Prints (CO / PUE / PES / CLY/ EME)



Temperatura de lavagem 40°C.



Não é permitida lavagem a frio com produtos que contenham cloro.



Permitida secadora à temperatura máxima de 65° C.



Passar a ferro no máximo a 150° C.



Não é permitida limpeza a seco.

IMPORTANTE

Não deixar de molho. Lavar as peças do avesso, com zíper e botões fechados. Não esfregar exageradamente em um só lugar, evitando a formação de manchas. Utilizar pouca quantidade de sabão em pó na lavagem. Enxaguar a peça até que elimine todo o resíduo.

Caso necessário, aplicar amaciante doméstico e não torcer. Para a eliminação de marcas e dobras eventualmente ocasionadas na lavanderia, sugerimos passar a peça do avesso com ferro a vapor e, em seguida, virá-la do lado direito e passar com ferro sem vapor.

LAVANDERIA

- O processo mais indicado para manter as características de brilho do tecido é o amaciamento.

Para Tecidos resinados

- Realizar os processos de lavanderia e passadoria (150°C) sempre com a peça do avesso;
- Processos de tingimento comprometem a integridade visual da resina e alteram as cores depositadas sobre o material;

Demanda testes por parte do cliente para validar o aspecto visual final.



CALÇA NO
POP STAR
E JAQUETA
NO DUO STAR



CALÇA NO
POP STAR

JEANSWEAR / **CEDRO**
JUST PREMIUM

ACOMPANHE A CEDRO NAS
REDES SOCIAIS. ACESSE O
PERFIL @CEDROJEANSWEAR
E NOS ENCONTRE.