

EU, LÍRICO

JAQUETA NO
ARKANSAS NEW
E CALÇA NO
GEORGIA



JEANSWEAR / **CÉDRO**
TEXTIL
COLEÇÃO #2/26

ÍNDICE

DENIM - SUPER ELASTIC

POPSTAR OVER BLACK, POPSTAR	PG. 4
DUO STAR, DUO ELASTIC	PG. 5

DENIM - ELASTIC

SIRIUS BLUE, SIRIUS DARK	PG. 6
ABSOLUT BLACK, HANA	PG. 7
KIRAZ BLUE, KIRAZ DARK	PG. 8
TEXAS STRETCH, COLORADO STRETCH	PG. 9
COLORADO STRETCH BLACK, KAZAN	PG. 10
ARIZONA STRECH, ARIZONA STRECH BLACK	PG. 11

DENIM - FIX

ARKANSAS NEW, GEORGIA	PG. 12
ARIZONA BLACK, ARIZONA	PG. 13

DENIM - FLOW

TRENTO	PG. 14
--------	--------

COLOURS - SUPER ELASTIC

DUO FLEX, LITO PLUS	PG. 15
DUO ELASTIC COLOURS PLUS, LITO II	PG. 16

COLOURS - ELASTIC

TREVISÓ, GABRIELLE	PG. 17
NEW BALANCE NEW STRETCH	PG. 18
NEW FLEX	PG. 19

COLOURS - FIX

PIETRO, CHINO II	PG. 20
PITA, NASHI	PG. 21
PETRA	PG. 22

COLOURS - FLOW

CRISTAL II	PG. 23
------------	--------

CORES

CORES	PG. 24
-------	--------

ESPECIFICAÇÃO DE AGULHAS

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM	PG. 25
-----------------------	--------

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM	PG. 28
-----------------------	--------

EU, LÍRICO

Há momentos em que a moda deixa de falar baixo e escolhe se expressar por inteiro. Eu, Lírico nasce desse impulso: olhar para o presente com mais cor, liberdade e imaginação. Em contraponto à discrição do quiet luxury, flores, volumes e cores constroem um universo maximalista no qual o poético e o lúdico ganham espaço. Em meio às tensões e incertezas do cotidiano, o editorial propõe um território de sonho, mais acolhedor, exuberante e aberto a novas possibilidades. Fotografado por Gustavo Marx, com styling de Maria Cândida Vecchi, Eu, Lírico incorpora flores reais às composições e ao vestuário. Sua presença orgânica cria um contraponto sensível a um universo visual cada vez mais povoado por imagens geradas por inteligência artificial. Entre o denim e a natureza, o real e o imaginado, Eu, Lírico celebra a criação como uma forma pessoal e humana de enxergar e vestir o mundo.

COLEÇÃO #02 2026

É nesse universo que apresentamos nossa segunda coleção de 2026. Reunimos tecidos que combinam alto desempenho, conforto, durabilidade e sintonia com a moda.

Ampliamos famílias de produtos, renovamos estruturas e exploramos tingimentos especiais e acabamentos versáteis para abrir novas possibilidades de criação. Cada desenvolvimento nasce de uma pesquisa intensa e da troca constante com o mercado. Assim, acompanhamos novos movimentos, antecipamos tendências e oferecemos mais repertório e segurança para a criação das suas próximas coleções.



A COLEÇÃO, TECIDO A TECIDO

Ao todo, apresentamos sete lançamentos: quatro novos artigos em denim e três novas sarjas. Entre as novidades em denim, o **Popstar Over Black** apresenta uma versão do cetim Popstar com cobertura black. Uma opção para criar peças em tons mais intensos e profundos, preservando o alto power e a ótima largura.

A família Sírius ganha dois tingimentos: **Ultra Blue** e **Blue Black**. Duas possibilidades de cor aplicadas a uma mesma base de estrutura densa e nobre, com amplo potencial para diferentes efeitos de lavanderia.

O **Absolut Black** completa as novidades em denim. Sua base com poliéster recebe tingimento e acabamento black profundo, permitindo explorar desde peças apenas amaciadas até efeitos mais intensos de lavanderia, como o marmorizado.

Na família Colour, a primeira novidade é o **Duo Flex**, mais uma base desenvolvida com elastomultiéster, presente em 10% de sua composição nesta versão.

O **Trevisó** é um colour elastizado, com baixo encolhimento e excelente largura de 1,70 m. Seu power de conforto e o toque agradável ampliam as possibilidades de aplicação do tecido.

O **Pietro** fecha a sequência de lançamentos. Construído em tela 1 x 1, apresenta excelente caimento e peso adequado para peças de street style, como bermudas, calças cargo e jaquetas.

NOVAS CORES VINTAGE

Nossa cartela de cores desbotáveis também ganha novas possibilidades. Ao preto, oliva, bege, cáqui e marrom, somamos três cores de verão: **rosa**, **pêssego** e **bordô**.

Na sarja **Gabrielle**, esses tingimentos podem ser explorados em lavanderia para revelar o aspecto de desgaste pelo uso tão característico do jeans.

02680 - POPSTAR OVER BLACK



NOVO

TINGIMENTO
ULTRA BLUE SOBRETINTO



PESO (OZ)	8,3
PESO (G/M²)	280+5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,65+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	45 A 55

25115 - POPSTAR



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	8,3
PESO (G/M²)	280+5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,65+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	45 A 55

85016 - DUO STAR



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9,6
PESO (G/M²)	327+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	89% CO - 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

85513 - DUO ELASTIC



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9,0
PESO (G/M²)	306+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,40+3
COMPOSIÇÃO	89% CO - 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	55 A 65

26028 - SIRIUS BLUE



NOVO

TINGIMENTO
ULTRA BLUE

PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	280±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,76±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	40 A 50

26029 - SIRIUS DARK



NOVO

TINGIMENTO
BLUE BLACK

PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	280±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,76±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	40 A 50

26031 - ABSOLUT BLACK



TINGIMENTO
ABSOLUT BLACK



PESO (OZ)	8,3
PESO (G/M²)	280+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,77+3
COMPOSIÇÃO	83%CO - 15% PES - 2%PUE
STRETCH LAVADO (%)	27 A 37

25114 - HANA



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	300+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,68+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

68571 - KIRAZ DARK



TINGIMENTO
BLUE BLACK



PESO (OZ)	8,5
PESO (G/M ²)	289+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	83% CO - 15% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

68565 - KIRAZ BLUE



TINGIMENTO
MAXI BLUE



PESO (OZ)	8,5
PESO (G/M ²)	289+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	83% CO - 15% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

25112 - TEXAS STRETCH



TINGIMENTO
INDIBRILHY



PESO (OZ)	9,0
PESO (G/M²)	306+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35

57215 - KAZAN PLUS



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	10,3
PESO (G/M²)	350+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	23 A 33

25061 - COLORADO STRETCH



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	9.0
PESO (G/M²)	306±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

25062 -COLORADO STRETCH BLACK



TINGIMENTO
SUPER BLACK



PESO (OZ)	8.7
PESO (G/M²)	295±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	30 A 40

65921 - ARIZONA STRETCH



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	11,0
PESO (G/M²)	374±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	99% CO - 1% PUE
STRETCH LAVADO (%)	20 A 30

65922 - ARIZONA STRETCH BLACK




TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	11,0
PESO (G/M²)	360±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	99% CO - 1% PUE
STRETCH LAVADO (%)	20 A 30

25116 - ARKANSAS NEW



TINGIMENTO
INDIBRILHY



PESO (OZ)	9.0
PESO (G/M²)	305+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70+2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

25113 - GEORGIA



TINGIMENTO
INDIBRILHY



PESO (OZ)	10.5
PESO (G/M²)	356+5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78+2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

65923 - ARIZONA BLACK



TINGIMENTO
SUPER BLACK



PESO (OZ)	10,0
PESO (G/M²)	340±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

65920 - ARIZONA



TINGIMENTO
ULTRA BLUE



PESO (OZ)	10,5
PESO (G/M²)	356±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,78±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

88216 - TRENTO



TINGIMENTO
MAXI BLUE



PESO (OZ)	5,7
PESO (G/M²)	194±5%
ARMAÇÃO	2X1 Z
LARGURA TOTAL	1,64±2
COMPOSIÇÃO	80% CO - 20% PES
STRETCH LAVADO (%)	N/A

02623 - DUO FLEX




NOVO

DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	8,0
PESO (G/M²)	270±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,48±3
COMPOSIÇÃO	88% CO - 10% EME - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	40 A 50

98715 - LITO PLUS



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	6,8
PESO (G/M²)	230±5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,48±3
COMPOSIÇÃO	72% CO - 26% PES - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	40 A 50

86929 - DUO ELASTIC COLOURS PLUS



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	300±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,47±3
COMPOSIÇÃO	89% CO 8% EME - 3% PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

98115 - LITO II



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	8,0
PESO (G/M²)	273±5%
ARMAÇÃO	CETIM
LARGURA TOTAL	1,33 ± 3
COMPOSIÇÃO	72%CO - 26%PE - 2%PUE
STRETCH LAVADO (%)	50 A 60

26006 - TREVISÓ



NOVO

DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	8,0
PESO (G/M²)	250±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35



25111 - GABRIELE



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M²)	300±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,68±3
COMPOSIÇÃO	99% CO - 1% PUE
STRETCH LAVADO (%)	23 A 33



85215 - NEW BALANCE




DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	7,8
PESO (G/M ²)	265±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,53±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	25 A 35



95617 - NEW FLEX



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	8,3
PESO (G/M ²)	281±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,63±3
COMPOSIÇÃO	98% CO - 2% PUE
STRETCH LAVADO (%)	33 A 43



97517 - NEW STRETCH




DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	7,0
PESO (G/M ²)	239±5%
ARMAÇÃO	2X1 S
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	98%CO / 2%PUE
STRETCH LAVADO (%)	24 A 34

26022 - PIETRO




NOVO

DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	7,9
PESO (G/M ²)	268±5%
ARMAÇÃO	TELA 1X1
LARGURA TOTAL	1,70±3
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

01617 - CHINO II




DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	7,1
PESO (G/M ²)	242±5%
ARMAÇÃO	2X1 S
LARGURA TOTAL	1,69±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

45818 - PITA




DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	7,2
PESO (G/M ²)	245±5%
ARMAÇÃO	3X1 S
LARGURA TOTAL	1,70±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A



68511 - NASHI




DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS

PESO (OZ)	8,8
PESO (G/M ²)	300±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,68±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A



25071 - PETRA



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	7,1
PESO (G/M ²)	240±5%
ARMAÇÃO	3X1 Z
LARGURA TOTAL	1,70±2
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

10617 - CRISTAL II



DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES DA
CARTELA DE CORES REATIVAS



PESO (OZ)	4,9
PESO (G/M ²)	165±5%
ARMAÇÃO	2X1 S
LARGURA TOTAL	1,68±3
COMPOSIÇÃO	100% CO
STRETCH LAVADO (%)	N/A

SUPER ELASTIC	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		PESO (G/M²) PESO / WEIGHT		ARMAÇÃO ESTRUCTURA CONSTRUCTION	LARGURA (M) ANCHO WIDTH	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSITION	TINGIMENTO TEÑIDO DYE	ENCOLHIMENTO ENCOGIMIENTO SHRINKAGE		STRETCH LAVADO WASHED %
	CÓDIGO	PRODUTO	OZ	G/M²					URDUME URDUMBRE WARP	TRAMA TRAMA WEFT	
	25115	Popstar	8,3	280+/- 5%	Cetim	1,65 +/-3	98%CO / 2%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-18 +/- 3	45 a 55
	02680	Popstar Over Black	8,3	280+/- 5%	Cetim	1,65+/-3	98%CO / 2%PUE	Ultra Blue Sobretinto	-2+/-2	-18 +/- 3	45 a 55
	85016	Duo Star	9.6	327+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	89%CO / 8%EME / 3%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-20 +/- 3	50 a 60
	85513	Duo Elastic	9.0	306+/- 5%	3x1 Z	1,40 +/-3	89%CO / 8%EME / 3%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-20 +/- 3	55 a 65
ELASTIC	25114	Hana	8.8	300+/- 5%	3x1 Z	1,68 +/-3	98%CO / 2%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-13 +/- 3	30 a 40
	26028	Sirius Blue	8.8	280 +/- 5%	3x1 Z	1,76 +/-3	98%CO / 2%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-17 +/- 3	40 a 50
	26029	Sirius Dark	8.8	280 +/- 5%	3x1 Z	1,76 +/-3	98%CO / 2%PUE	Blue Black	-2+/-2	-17 +/- 3	40 a 50
	25112	Texas Stretch	9.0	306 +/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	98%CO / 2%PUE	Indibrilthy	-2+/-2	-15 +/- 3	30 a 40
	68565	Kiraz Blue	8.5	289 +/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	83%CO / 15% PES / 2%PUE	Maxi Blue	-2+/-2	-13 +/- 3	30 a 40
	68571	Kiraz dark	8.5	289 +/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	83%CO / 15% PES / 2%PUE	Blue Black	-2+/-2	-13 +/- 3	30 a 40
	26031	Absolut Black	8.3	280 +/- 5%	3x1 Z	1,77 +/-3	83%CO / 15% PES / 2%PUE	Absolut Black	-2+/-2	-13 +/- 3	27 a 37
	25061	Colorado Stretch	9.0	306+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	98% CO / 2%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-15 +/- 3	30 a 40
	25062	Colorado Stretch Black	8.7	295+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	98% CO / 2%PUE	Super Black	-2+/-2	-15 +/- 3	30 a 40
	57515	kazan Plus	10.3	350+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	98% CO / 2%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-12 +/- 3	23 a 33
	65921	Arizona Stretch	11.0	374+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	99% CO / 1%PUE	Ultra Blue	-2+/-2	-14 +/- 3	20 a 30
	65922	Arizona stretch Black	10.6	360+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-3	99% CO / 1%PUE	Super Black	-2+/-2	-11 +/- 3	17 a 27
FIX	25116	Arkansas New	9.0	305+/- 5%	3x1 Z	1,70 +/-2	100% CO	Indibrilthy	-2+/-2	-2 +/- 2	N/A
	25113	Georgia	10.5	356+/- 5%	3x1 Z	1,78 +/-2	100% CO	Indibrilthy	-2+/-2	-2 +/- 2	N/A
	65920	Arizona	10.5	356+/- 5%	3x1 Z	1,78 +/-2	100% CO	Ultra Blue	-2+/-2	-3 +/- 2	N/A
	65923	Arizona Black	10.0	340+/- 5%	3x1 Z	1,78 +/-2	100% CO	Super Black	-2+/-2	-2 +/- 2	N/A
FLOW	88216	Trento	5.7	194+/- 5%	2x1 Z	1,64 +/-2	80% CO / 20% PES	Maxi Blue	-2+/-2	0 +/- 2	N/A


Observação: Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações no início da produção.

SUPER ELASTIC	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		PESO (G/M²) PESO / WEIGHT		ARMAÇÃO ESTRUCTURA CONSTRUCTION	LARGURA (M) ANCHO WIDTH	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSITION	ACABAMENTOS DISPONÍVEIS TERMINACIONES DISPONIBLES AVAILABLE FINISHINGS	ENCOLHIMENTO ENCOGIMIENTO SHRINKAGE		STRETCH LAVADO WASHED %
	CÓDIGO	PRODUTO PRODUCTO PRODUCT	OZ	G/M²					URDUME URDIMBR WARP	TRAMA TRAMA WEFT	
	86929	Duo Elastic Colour Plus	9.0	300+/- 5%	3x1 S	1,45 +/-3	89% CO / 8% EME/ 3% PUE	Tinto Touch/PT Touch	-2+/-2	-12 +/- 3	45 a 55
	98115	Lito II	7.8	263+/- 5%	Cetim	1,33 +/-3	72% CO / 26% PES/ 2% PUE	PT/ Tinto	-2+/-2	-7 +/- 3	50 a 60
	98715	Lito Plus	6.8	230+/- 5%	Cetim	1,48 +/-3	72% CO / 26% PES/ 2% PUE	PT/ Tinto	-4+/-2	-5+/- 3	50 a 60
	02623	Duo Flex	8.0	270+/- 5%	3x1 S	1,48 +/-3	88% CO / 10% EME/ 2% PUE	Tinto Touch/PT Touch	-2+/-2	-8+/- 3	40 a 50
ELASTIC	25111	Gabrielle	8.8	300+/- 5%	3X1 S	1,68 +/-3	99% CO / 1% PUE	PT/ Tinto/Vintage	-2+/-2	-10+/- 3	23 a 33
	85215	New Balance	7.8	265+/- 5%	3X1 S	1,53 +/-3	98% CO / 2% PUE	Tinto Touch/PT Touch	-2+/-2	-12+/- 3	25 a 35
	97517	New Stretch	7.0	239+/- 5%	2X1 S	1,70 +/-3	98% CO / 2% PUE	Tinto Touch/PT Touch	-2+/-2	-9+/- 3	20 a 30
	95617	New Flex	8,3	281±5%	3x1 S	1,63±3	98% CO / 2% PUE	Tinto Peletizado / PT Peletizado	2%±2	13%±3	33 a 43
	26006	Treviso	8.0	250+/- 5%	3X1 S	1,70 +/-3	98% CO / 2% PUE	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-9+/- 3	25 a 35
FIX	01617	Chino II	7.1	242+/- 5%	2X1 S	1,69 +/-3	100% CO	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-2+/- 2	N/A
	45818	Pita	7.2	245+/- 5%	3X1 S	1,70 +/-3	100% CO	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-3+/- 2	N/A
	68511	Nashi	8.8	300+/- 5%	3X1 Z	1,68 +/-3	100% CO	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-3+/- 2	N/A
	26022	Pietro	7.9	268+/- 5%	Tela 1x1	1,70 +/-3	100% CO	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-3+/- 2	N/A
	25071	Petra	7.1	240+/- 5%	3X1 Z	1,70 +/-3	100% CO	PT/Tinto	-2+/-2	0+/- 2	N/A
FLOW	10617	Cristal II	4.9	165+/- 5%	2X1 S	1,68 +/-3	100% CO	Tinto Peletizado/PT Peletizado	-2+/-2	-3+/- 2	N/A

Observação: Os dados técnicos dos lançamentos são provisórios e poderão sofrer alterações no início da produção.



0001
PANT. 19.4205
PRETO




0002
PANT. 11.4202
BRANCO



2318
PANT. 15-1523
PÊSSEGO



1051
PANT. 19.1522
CABERNET



4094
PANT. 19-0516
MUSGO



5343
PANT. 19.4010
MARINHO




5686
PANT. 17-4021
TITÂNIO




6038
PANT. 18-1807
JASPE



7217
PANT. 16.0928
FALÉSIA



7271
PANT. 13.0404
NÉVOA



7239
PANT. 19.0614
PANTANO



7263
PANT. 16.1407
AVELÃ



7361
PANT. 18.0617
OLIVA



7769
PANT. 17.1137
CARAMELO



8004
PANT. 17.5104
ZINCO



8011
PANT. 15.1305
AVEIA



8087
PANT. 19.0608
MILITAR



8131
PANT. 19.3908
GRAFITE

CORES ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS

Para o desenvolvimento de qualquer outro tom que não faça parte da cartela CORES REATIVAS, metragem mínima é de 1.500 metros sem controle de nuance com política comercial exclusiva que estabelece o compromisso de compra de até 10% de excedente de primeira e segunda qualidade. Para a elaboração de cor, envie solicitação por meio de representante, com código pantone ou amostra física da tonalidade desejada que seguirão as mesmas regras de metragem e excedente.

ESPECIFICAÇÃO DE AGULHAS

TECIDO TECIDO TECIDO	PONTOS P / CM PONTOS P / CM PONTOS P / CM	LINHA - TÍTULO LINHA - TÍTULO LINHA - TÍTULO			AGULHA Nº AGULHA Nº AGULHA Nº		ALTURA DO ENFESTO ALTURA DO ENFESTO ALTURA DO ENFESTO
		AGULHA AGULHA AGULHA	BOBINA BOBINA BOBINA	OVERLOQUE OVERLOQUE OVERLOQUE	SINGER SINGER SINGER	MÉTRICO MÉTRICO MÉTRICO	Nº DE PARES Nº DE PARES Nº DE PARES
ENTRE 270 E 400 G/M ² (8 A 12 OZ / JD ²)	3 A 4	36 50	50 80	80	16 A 18	100 A 110	50 A 60
ENTRE 170 E 269 G/M ² (5 A 8 OZ / JD ²)	4 A 5	50 80	80 120	100 120	14 A 16	90 A 100	60 A 70
ABAIXO DE 170 G/M ² (5 OZ / JD ²)	5 ACIMA	80 120	80 120	120	12 A 16	80 A 100	70 A 75

DENIM/COLOURS

100%CO



Temperatura de lavagem 60°C.



Não é permitida lavagem a frio com produtos que contenham cloro.



Permitida secadora à temperatura máxima de 65° C.



Passar a ferro no máximo a 150° C.



Permitida lavagem a seco.

Artigos Denim, Colours e Prints (CO / PUE / PES / CLY/ EME)



Temperatura de lavagem 40°C.



Não é permitida lavagem a frio com produtos que contenham cloro.



Permitida secadora à temperatura máxima de 65° C.



Passar a ferro no máximo a 150° C.



Não é permitida limpeza a seco.

IMPORTANTE

Não deixar de molho. Lavar as peças do avesso, com zíper e botões fechados. Não esfregar exageradamente em um só lugar, evitando a formação de manchas. Utilizar pouca quantidade de sabão em pó na lavagem. Enxaguar a peça até que elimine todo o resíduo.

Caso necessário, aplicar amaciante doméstico e não torcer. Para a eliminação de marcas e dobras eventualmente ocasionadas na lavanderia, sugerimos passar a peça do avesso com ferro a vapor e, em seguida, virá-la do lado direito e passar com ferro sem vapor.

LAVANDERIA

- O processo mais indicado para manter as características de brilho do tecido é o amaciamento.

Para Tecidos resinados

- Realizar os processos de lavanderia e passadoria (150°C) sempre com a peça do avesso;
- Processos de tingimento comprometem a integridade visual da resina e alteram as cores depositadas sobre o material;

Demanda testes por parte do cliente para validar o aspecto visual final.

CALÇA NO
LITO PLUS
E JAQUETA
NO GEORGIA

JEANSWEAR / **CEDRO**
JUST PREMIUM

ACOMPANHE A CEDRO NAS
REDES SOCIAIS. ACESSE O
PERFIL @CEDROJEANSWEAR
E NOS ENCONTRE.